3

Verzeichniß und Preis

der

einfachen und zusammengesetzten

Arzneien,

welche

in den Stralsundischen Apotheken

zu finden sind.

Stralsund,

gedruckt bei Christian Lorenz Struck. 1778.

* * *

Als Ein Hochedler Rath die Revision der Apotheker-taxe für nöthig erachtet, und solche bereits vor verschiedenen Jahren den Herren Physicis aufgetragen, dieselben auch nunmehro eine neue, den itzigen Preisen und Zeitumständen angemessene Taxe entworfen, und Ein Hochedler Rath solche genehmiget; so wird allen, die es angehet, besonders aber den hiesigen Apothekern, hiemit angefüget, sich nach dieser durch den Druck öffentlich bekannt zu machenden Taxe aufs genaueste zu richten, keinen über die Taxe zu übersetzen, sich tüchtige, unverfälschte Waare anzuschaffen, die Arzeneien mit aller Sorgfalt zu präpariren, und was verdorben und untüchtig ist, nicht zu verkaufen; so lieb ihnen ist, die schärfste Beahndung, wenn dawider gehandelt werden sollte, zu vermeiden.

Stralsund, den 13ten Junii, 1778.

SENATUS.

Vorerinnerungen.

Es wird in Ansehung des Apothekergewichts als bekannt angenommen, daß in allen Recepturen und Dispensatoriis 1 Apothekerpfund 12 Unzen bedeute, und wird dann das Zeichen des Pfundes voran, und nachhero die Zahl gesetzt; z. B. ℔ IV.; wenn aber die Zahl voranstehet, oder p. c. hinter dem Pfundzeichen, so pondus ciuile bedeutet, gesetzt wird; z. B. 4 ℔., so muß der Apotheker 16 Unzen liefern. Findet also jemand in dieser Taxe: Vncia, so nimt er solches an für 2 Loth; Vncia semis für 1 Loth; Drachma für $\frac{1}{4}$ Loth; 1 Gran für den 60sten Theil eines Viertel Loths.

Da in dieser Taxe die Auctores angeführet sind, welche die Bereitung der Compositorum am beßten lehren, so sind folgende Abbreviaturen nebst beygefügten ausführlichen Titeln der Werke zu bemerken, die hier in alphabetischer Ordnung folgen:

Boerh.

Boerh. Elem. Chem. bedeutet :	H. Boerhaave Elementa Chemiae. T. I. II.
D. B. - - -	Diſpenſatorium Regium et Electorale Boruſſo - Brandenburgicum. Edit. ab Erneſto Fagino. Erf. 1758.
Hagens Apoth. K. - -	L. G. Hagen Lehrbuch der Apothekerkunſt. Königsb. u. Leipz. 1778
Jacobi de Merc. ſubl. - -	Franc. Jacobi Deſcriptio methodi Mercurium ſublimatum corroſiuum tutius copioſiusque adhibendi. Monaſt. Weſtph. 1772. Dieſe Beſchreibung iſt verteutſcht zu finden in der Sammlung auserleſener Abhandlungen zum Gebrauch praktiſcher Aerzte. Drittes Stück. S. 136. f.
Mead Monit. - - -	R. Mead Monita et praecepta medica. Pariſ. 1757.
Meyer v. ungelöſcht. Kalch - -	J. F. Meyers chymiſche Verſuche zur nähern Erkenntniß des ungelöſchten Kalchs, der elaſtiſchen

und electrischen Materie u. s. w. Hannov. u. Leipz. 1764.

Ph. Dan.	bedeutet:	Pharmacopoea Danica. Hauniae 1772.
Ph. Edinb.		Pharmacopoea Collegii Regii Medicorum Edinburgensis. 1735.
Ph. Lond.		Pharmacopoea Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Frft. ad M. 1748.
Ph. Paris.		Codex medicamentarius seu Pharmacopoea Parisiensis. Paris. 1732.
Ph. Suec.		Pharmacopoea Suecica. Holm. 1775.
Ph. W.		Pharmacopoea Wirtembergica, in II. partes diuisa. Stutg. 1771.
Rosen H. u. R. Apoth.		Rosen von Rosenstein Haus- und Reise-Apotheke. Leipz. 1766.
Salchow		U. C. Salchow chirurgische Beobachtungen. Hamb. 1769.
Spielmanni Inst. chem.		J. Reinbold Spielmanni Institutiones chemicae. Argent. 1766.

Störck

Störck de pulsat. nigric. bedeutet:	A. Störck Libellus de vsu medico pulsatillae nigricantis. Vindob. 1771.
Vogels Chem. durch Wiegleb -	R. A. Vogels Lehrsätze der Chemie; ins deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von J. C. Wiegleb. Weimar 1775.
Walbaum Ind, Ph. compl. - -	J. J. Walbaum Index Pharmacopolii completi cum Calendario pharmaceutico. P. I. II. Lipf. 1767.
Weigel Obf. chem. et miner. -	C. E. Weigel obseruationes chemicae et mineralogicae. P. I. Goett. 1771. P. II. Gryphisw. 1772.
Weigels Chem. - - -	C. E. Weigels Grundriß der reinen u. angewandten Chemie. B. 1. 2. Greifswald 1777.
Whytt v. Nerv. Krkh. = - -	Rob. Whytts sämtliche zur praktischen Arzney = Kunst gehörige Schriften. Leipz. 1771.

Was allhier zureichlich wild wächset, ist von auswärts nicht zu verschreiben. In Gärten zu erziehende, oder aus der Fremde zu verschreibende Gewächse sind in Linnaei Materia medica und der öfters citirten Pharmacopoea Wirtembergica und Danica,

mit

mit lateinischen, pharmaceutischen und botanischen sowol, als auch deutschen pharmaceutischen Namen zu finden.

Man hat mit gutem Vorbedacht die Anzahl der officinellen Medicamente nicht so gar sehr vermindern wollen, sondern das, was nach angestellter Erkundigung, aus den Officinen theils öfters verschrieben, theils im Handkaufe gefordert wird; auch manchmal ohne Ueberzeugung, daß der medicinische Nutzen zuverläßig ausgemacht sey, angeführet. Was am leichtesten nach hiesiger Gewohnheit zu entbehren ist, ist mit Cursiv-Buchstaben gedruckt worden.

Die Buchstaben off., welche in der Taxe hinter einigen Medicamenten stehen, bedeuten officinalis. Man findet diese Medicamente entweder gar nicht in gedruckten Werken, oder doch sehr geändert. Sie sind indessen hier angeführet, weil sie in unserer Gegend gebräuchlich sind. Die Composition derselben, wie auch einiger andern Medicamente, deren Zubereitung nur in kostbaren, und daher nicht leichtlich für Jedermann anzuschaffenden Werken angetroffen wird, ist der Taxe am Ende anhangsweise beigefüget worden.

Das in der Taxe hin und wieder vorangesetzte Zeichen des Mercurius (☿) bedeutet wandelbaren Preis, und des Asteriscus (*) die nöthige in der Medicinalordnung vorgeschriebene Vorsicht im Verkauf bedenklicher und durch unrechten Gebrauch schädlicher Mittel.

A.

		Rthlr.	ßl.	W.
Acaciae fructus.	Vncia	—	1	—
Acetum lithargyrii. Ph. W.	-	—	1	—
roſarum. (a) Ph. W.	-	—	1	—
ſcilliticum. (b) Ph. W.	-	—	1	—
vini.	-	—	—	2
deſtillatum. Ph. W.	-	—	1	—
frigore concentrat. Ph. Suec.	-	—	1	—
Aes uſtum. Ph. W.	Vnc. ſemis	—	1	—
☿ Aerugo ſ. Viride aeris.	- -	—	2	—
Aethiops *antimonialis. Ph. Suec.*	Drachma	—	1	—
mineralis. Ph. Suec.	-	—	1	—
Agallochum ; vid. Lignum aloës.				
☿ Agaricus *communis.*	Vnc. ſem.	—	1	—
☿ electus albus.	- -	—	2	—
☿ Aloë hepatica.	- -	—	1	2
☿ ſuccotrina.	- -	—	3	—

(a) (b) Horum corruptio impeditur additione paruae quantitatis ſpiritus vini.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Alumen crudum.	Vnc.	——	——	2
	vſtum. Ph. W.	-	——	2	——
☿	Ambra griſea orientalis	Gr. I.	——	3	——
	Amomum; vid. Semen amomi.				
☿	Amygdalae amarae.	Vnc.	——	I	——
☿	dulces.	-	——	I	——
	Amylum.	-	——	——	I
	Anima rhabarbari. Ph. Suec.	-	——	6	——
	c. liquore terr. fol. tart. ſ. Infuſ. rhei ſalin. Ph. S.		——	I2	——
☿	Aniſum ſtellatum; vid. Semen aniſi ſtellati.				
	Antimonium crudum Hungaricum.	-	——	I	——
	ppt. Ph. Suec.	-	——	2	——
	diaphoreticum. Ph. Suec.	Drachm.	——	2	——
	Aqua calcis viuae. Ph. W.	Vnc. IV.	——	——	2
	oſtrearum, Ph. Dan. in not.	-	——	I	——

Aquae deſtillatae ſimplices. Ph. W.

	Aqua deſtill. acaciae florum.	Vnc. IV.	——	I	——
	anethi.	- -	——	I	——

			Rthlr.	ßl.	W.
☿	Aqua deſtill. aurantiorum cortic. recent.	Vnc. IV.	——	2	——
	flor. ſ. naphae.	- -	——	8	——
	cardui benedicti.	- -	——	1	——
	ceraſorum nigrorum.	- -	——	1	——
	chamomillae vulgaris.	- -	——	1	——
☿	cinnamomi ſine vino.	- -	——	4	——
	foeniculi.	- -	——	1	——
	fragorum.	- -	——	2	——
	hyſſopi.	- -	——	1	——
	juniperi.	- -	——	1	——
	lauendulae.	- -	——	1	——
	meliſſae citratae.	- -	——	1	——
	menthae criſpae.	- -	——	1	——
	piperitidis.	- -	——	1	——
	naphae; vid. Aqv. aurant. florum.				
	petroſelini.	- -	——	1	——
	pluuialis. (a)	- -	——	1	——
	roſarum.	- -	——	1	——

(a) Vid. Weigel Obſ. chem. et miner. P. I. p. 67.

		Rthlr.	ßl.	W.
Aqua deſtill. rubi Idaei.	Vnc. IV.	——	2	——
ſambuci florum.	- -	——	1	——
tiliae florum.	- -	——	1	——

Aquae deſtillatae vinoſae et compoſitae.

Ph. W.

Aqua deſtill. Anhaltina. Ph. Dan.	Vnc.	——	2	——
ſ. balſamus embryonum.	-	——	1	——
carbunculi ſine moſcho.	-	——	2	——
carminatiua ſpirituoſa.	-	——	1	——
☿ cinnamomi c. vino ſ. Hagenſ. off.	-	——	2	——
liliorum conuallium c. vino.	-	——	1	——
meliſſae c. vino.	-	——	1	——
menthae c. vino.	-	——	1	——
Reginae Hungariae.	-	——	2	——
vulneraria ſ. ſclop. Gall. ſ. Arquebuſ. (a)		——	2	——
☿ zedoariae c. vino.	-	——	1	——

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. II. p. 8.

			Rthlr.	ßl.	W.
Aqua fortis. (a)	Vnc.		—	3	—
mercurialis externa. Ph. W.	-		—	1	—
phagedaenica. Ph. W.	-		—	1	—
Regis.	-		—	3	—
vegeto-mineralis Goulardi. (b)	-		—	—	2
Arcanum duplicatum. Ph. W. in not.	Vnc. ſem.		—	1	—
tartari; vid. Terra foliata tartari.					
Argentum foliatum.	1 Buch.		—	6	—
viuum; vid. Mercur. viv. curr.					
* Arſenicum album.	Vnc.		—	1	—
* *citrinum.*	-		—	1	—
* *rubrum.*	-		—	1	—
Aſa dulcis; vid. Gummi aſae dulcis.					
foetida; vid. Gummi aſae foetidae.					
Aſelli; vid. Millepedes.					
Asphaltum ſ. bitumen Judaicum.	Vnc. ſem.		—	2	—
Auripigmentum.	- -		—	1	—

(a) Argentum ſoluens. Vid. Weigel Obſ. chem. et miner. P. I. p. 56.

(b) Vid. Salchow.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Aurum foliatum.	1 Buch.	——	16	—
*	fulminans. Ph. W.	Gr. I.	——	3	—
	Axungia canis.	Vnc.	——	2	—
☿	caſtorei ex folliculis deſumt.	Drachm.	——	10	—
	leporis	Vnc. ſem.	——	4	—
	porci	- -	——	——	2
	taxi.	- -	——	1	—
	vrſi.	- -	——	1	—
☿	viperarum Italicarum.	Drachm.	——	6	—

B.

Baccae alkekengi ſ. halicacabi.	Vnc. ſem.	——	1	—
cynosbati.	- -	——	——	2
juniperi.	- -	——	——	1
lauri.	- -	——	——	2
myrtillorum.	- -	——	1	—
Bacilli de liquiritia citrini ſ. liquiritia cocta. Ph. Dan.		——	1	—
Balauſtia; vid. Flores balauſtiorum.				

	Rthlr.	ßl.	W.
Ballamus apoplecticus complet. Ph. W. Drachm.	—	32	—
Arcaei. Ph. Paris. -	—	—	2
Burrhi s. comm. de Perne. Ph. W. Vnc. sem.	—	6	—
copaiuae s. Indicus albus. Drachm.	—	—	2
de Mecca. -	—	12	—
☿ Peruuianus s. Indicus niger. -	—	2	—
saponaceus. Ph. Suec.	—	—	2
sulphuris anisatus. Ph. W. -	—	4	—
terebinthinatus. Ph. Suec. -	—	—	2
☿ Tolutanus s. de Tolu. -	—	6	—
vitae ad mod. Hoffmanni. Ph. W. Vnc. sem.	—	12	—
Bdellium; vid Gummi.			
Benzoë; vid. Gummi.			
☿ Bezetta rubra. - -	—	8	—
☿ Bismuthum s. marcasita. - -	—	1	—
Bitumen Judaicum; vid. Asphaltum.			
Boletus ceruinus s. Fungus boleti ceruini. - -	—	1	—
Bolus *alba.* - -	—	—	1
Armena. - -	—	—	2

			Rthlr.	ßl.	W.
	Bolus Armena ppt.	Vnc. ſem.	—	—	3
	rubra.	- -	—	—	1
☿	Borax Veneta.	- -	—	3	—
	Butyrum antimonii. Ph. W.	Drachm.	—	2	—
	ſ. vnguentum majoranae. Ph. W.	Vnc. ſem.	—	1	—

C.

Cacao; vid. Fructus.

Cadmia lapidoſa; vid. Lapis calaminaris.

Calomelas; vid. Panacea mercurialis.

	Camphora.	Vnc. ſem.	—	4	—
	Candelae fumales. Ph. W.	- -	—	1	—
	Canella alba; vid. Coſtus dulcis.				
*☿	Cantharides.	- -	—	6	—
☿	Cardamomum majus.	- -	—	3	—
☿	minus.	- -	—	6	—
☿	Caricae ſ. ficus pingues	- -	—	—	1

☿Carjo-

			Rthlr.	ßl.	W.
☿	Caryophylli aromatici.	Vnc. ſem.	—	8	—
	Caſſia caryophyllata.	- -	—	1	—
	fiſtula.	- -	—	1	—
☿	lignea.	- -	—	2	—
	Caſſiae flores.	- -	—	3	—
☿	Caſtoreum Ruſſicum.	- -	1	—	—
☿	Catechu.	- -	—	2	—
☿	Cera alba.	- -	—	1	2
	arborea. Ph. W.	- -	—	—	3
	citrina.	- -	—	—	3
	nigra.	- -	—	—	3
	rubra. Ph. W.	- -	—	1	—
	viridis. Ph. W.	- -	—	1	—
Ceraſa acida exſiccata.		I Libra	—	6	—
Ceratum labiale. Ph. Suec.		Vnc. ſem.	—	2	—
	ſaturni Goulardi. (a)	- -	—	1	—
Ceruſſa alba Veneta.		I Libr.	—	8	—
China de China; vid. Cortex Peruv.					

(a) Vid. Salchow.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Chocolata. Ph. W.	Vnc. IV.	——	8	—
	Cinnabaris *antimonii rectificata. Ph. W.*	Drachm.	——	3	—
	factitia ppt. Ph. Suec.	Vnc. ſem.	——	4	—
☿	Cinnamomum acutum.	- -	——	7	—
	Cineres clauellati depurati ſ. ſal alcali off. (a)	I Libr.	——	24	—
☿	Coccionella.	Vnc. ſem.	——	16	—
	Colla piſcium; vid. Ichtyocolla.				
✱	Colocynthis.	- -	——	4	—
✱	Colocynthidis pulpa; vid. Pulpa colocynth.				
	Colophonium.	- -	——	—	2
	Conchae *citratae. Ph. W.*	- -	——	4	—
	ppt.	- -	——	2	—
☿	Conditum zinziberis Indicum.	- -	——	1	2
	Confectio alkermes incompleta. Ph. Dan.	Drachm.	——	2	—
	cinae ſeminis. Ph. Dan.	Vnc. ſem.	——	2	—
	cubebarum. Ph. Dan.	- -	——	1	—
	foeniculi Ph. W.	- -	——	1	—
	Conſerua abſinthii. Ph. W.	- -	——	1	—

(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 446. Anm. **.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Conſerua chaerefolii. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
	cochleariae. Ph. W.	- -	——	1	—
	roſarum rubrarum. Ph. W.	- -	——	1	—
	Copal; vid. Gummi copal.				
☿	Corallina ſ. muſcus corallinus.	- -	——	2	—
	Cornu cerui raspatum.	1 Libr.	——	12	—
	ſine igne ppt. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	2	—
	vſtum ppt. Ph. W.	- -	——	2	—
	Cortex aurantiorum.	- -	——	—	1
	Corticis - - - flauedo.	- -	——	1	—
☿	Cortex - - - curaſſav.	- -	——	1	—
	cascarillae ſ. chacarillae.	- -	——	—	3
☿	Chinae de China ſ. Peruuianus opt.	- -	——	6	—
	cinnamomi; vid. Cinnamomum.	- -			
	citri.	- -	——	—	1
	Garou.	- -	——	4	—
	guajaci ſ. ligni ſancti.	- -	——	—	2
	Peruuianus; vid. Cort. Chinae de China.				
	ligni ſaſſafras.	- -	——	2	—

			Rthlr.	ßl.	W.
	Cortex *simarouba.*	Vnc. sem.	——	4	—
	Costus dulcis s. canella alba.	- -	——	1	—
	Cremor tartari s. crystalli tartari pulverisati.	- -	——	1	—
	Crepitus lupi s. fungus Chirurgorum.	- -	——	2	—
	Creta ppt.	- -	——	—	2
☿	Crocus austriacus.	- -	——	20	—
	metallorum. Ph. W.	- -	——	2	—
	Crystalli tartari; vid. Cremor tartari.				
	Cubebae.	- -	——	2	—
	Cynosbati fructus exsiccati; vid Baccae.				
	Cyperus longus et rotundus; vid Radix.				

D.

	Decoct. laxat. Mannag. s. Inf. lax. M. Ph W.	Vnc. sem.	——	1	—
✱	Diagrydium ppt. Ph. Dan.	Drachm.	——	4	—

E.

		Rthlr.	ßl.	W.
Ebur vſtum nigrum ppt. ſ. Spodium.	Vnc. ſem.	——	1	—
Elaeoſacchar. aurant. per affrict. Ph. W.	Drachm.	——	—	2
cinnamomi. Ph. W. -		——	4	—
citri per affrictionem. Ph. W. -		——	—	2
foeniculi. Ph. W. -		——	—	2
Electuar. diascordium Fracastorii. Ph. Suec.	Vnc. ſem	——	2	—
lenitiuum Londinenſe. Ph. Lond. - -		——	2	—
theriacae Andromachi. Ph. W. - -		——	4	—
Elixirium aperitiuum Clauderi. Ph. W. - -		——	3	—
pectorale Regis Daniae. Ph. W. - -		——	4	—
Wedelii. Ph. W. - -		——	4	—
Elixirium proprietatis ſine acido. Ph. W. - -		——	4	—
c. rhabarbaro. Ph. W. - -		——	4	—
viscerale off. - -		——	4	—
Roſenii. (a) - -		——	3	—
vitrioli dulce. Ph. Lond. - -		——	4	—

(a) Vid. Ejusd. H. u. R. Apoth.

		Rthlr.	ßl.	W.
	Elixirium vitrioli Mynſichti. Ph. W. Vnc. ſem.	——	4	—
	vterinum Crollii. Ph. W. - -	——	8	—
*	Durieti cum opio. Ph. Suec. -	——	8	—
	Emplaſtrum album coctum. Ph. W. - -	——	1	—
	de ammoniaco. Ph. W. - -	——	2	—
	cicuta. Ph. W. - -	——	2	—
	citrinum. Ph. W. - -	——	1	—
	emolliens ſ. malact. ſ. gumm. Ph. W.	——	1	—
	defenſ. rubr. Wepferi. Ph. W. - -	——	1	—
	viride Felic. Wurzii. Ph. W. -	——	1	—
	diachylon c. gummi. Ph. W. - -	——	2	—
	ſimplex. Ph. W. - -	——	1	—
	diaphoreticum Mynſichti. Ph. W. - -	——	2	—
	diapompholygos. Ph. W. - -	——	1	—
	diaſulphuris Rulandi. Ph. W. - -	——	2	—
	griſeum ſ. de lapide calam. Ph. W. - -	——	1	—
	pro herniosis. Ph. W. - -	——	1	—
	de hyoscyamo. Ph. W. - -	——	2	—
	maſtichinum off. - -	——	3	—

		Rthlr.	ßl.	W.
Emplaſtrum de meliloto. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
oxycroceum. Ph. W.	- -	——	2	—
de ranis c. Mercurio Vigonis. Ph. Suec.	-	——	3	—
ſaponat. Barbett. c. camphora. Ph. W.	-	——	1	—
de ſpermate ceti. Ph. W.	- -	——	2	—
ſtypticum Hamburgenſe. Ph. Suec.	- -	——	1	—
ſtomachale. Ph. Suec.	- -	——	2	—
pro temporibus off.	- -	——	3	—
veſicatorium. Ph. W.	- -	——	4	—
Woodcockii ſ. Engl. Hofpflaſter.	1 Rolle.	——	12	—
Emulſio Arabica. Ph. Edinb.	1 Libr.	——	8	—
Eſſent. abſinth. compoſita. (Sp. Rtꝫ) Ph. W.	Vnc. ſem.	——	4	—
ſimplex. (Sp. Rtꝫ) Ph. W.	- -	——	2	—
alexipharmaca Stahlii. (Sp. Rtꝫ) Ph. W.	-	——	4	—
amara off. (Sp. Rtꝫ)	-	——	4	—
☿ ambræ liquida. (Liqv. anod.) Ph. W.	Drachm:	——	6	—
✱ anodyna off.	Vnc. ſem.	——	6	—
✱ antimonii Huxhamii. Ph. Suec.	- -	——	2	—
aristolochiæ rotundæ. (a) (Sp. Rtꝫ)	- -	——	3	—

(a) Praeparatur vt Eſſentia caſcarillae. Ph. W.

		Rthlr.	ßl.	W.
	Essentia aromatica. (a) (Sp. Rtiſs.) D. B. Vnc. ſem.	——	8	—
	aurantior. cortic. ſpirituoſa. (Sp. Rtg) Ph. W.	——	4	—
	immaturorum. (b) (Sp. Rtg) -	——	3	—
☿	cardamomi. (Sp. Rtiſs.) Ph. W. Vnc. ſem.	——	6	—
	carminatiua Wedelii. Ph. W. - -	——	4	—
	caſcarillae. (Sp. Rtg) Ph. W. - -	——	4	—
☿	caſtorei. (Sp. Rtg) Ph. W. - -	——	8	—
	chamomillae vtriusq. (c) (Sp. Rtg) - -	——	3	—
	ChinaeChinae ſimplex (Sp. Rtg) Ph. W. -	——	4	—
	corticis caſcarillæ; vid. Cortex caſcarillae.			
	Peruuiani; vid. Cort. Chinæ Chinæ.			
☿	croci ſ. tinctura croci. (Sp. Rtg) Ph. W. -	——	6	—
	galangae. (Sp. Rtg) Ph. W. - -	——	3	—
	gentianæ rubræ. (Sp. Rtiſſ. Ph. W. - -	——	3	—
*	jalappae ex reſina. (d) (Sp. Rtiſſ.) - -	——	4	—

(a) Ad pondus aromatum praeſcriptum recipiantur alcoholis Libr. II.

(b) Praeparatur vt Essentia caſcarillae. Ph. W.

(c) Praeparatur ex partibus anaticis florum chamomillae ad inſtar Eſſentiae abſinthii Ph. W.

(d) Paratur ex reſinae jalappae Vnc. I. et Spiritus vini rectificatiſſimi Vnc. VI.

	Rthlr.	ßl.	W.
Essentia imperatoriæ s. ostrutii. (a) (Sp. Rtiff.) Vnc. sem.	——	3	——
ligni guajaci. (Sp. Rtiff.) D. B. - -	——	4	——
lignorum. (Sp. Rtº) Ph. Dan. - -	——	4	——
myrrhae. (Sp. Rtº) Ph. W. - -	——	4	——
pimpinellae albae. (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	——	3	——
scordii. (Sp. Rtº) Ph. W. - -	——	3	——
succini sine sale. (Sp. Rtiff.) D. B. - -	——	4	——
trifolii fibrini. (b) (Sp. Rtº) - -	——	3	——
Euphorbium; vid. Gummi.			
Extractum absinthii aquosum. Ph. W. Drachma.	——	1	2
aloës aquos. s. Aloë depurata. Ph. W. -	——	2	——
aurant. fruct. virid. s. immat. aqv. (c) -	——	2	——
cardui benedicti aqv. Ph. W. -	——	2	——
cascarillae aqv. Ph. Dan. -	——	2	——
castorei. (Sp. et Aqv.) Ph. W. -	——	20	——
catholicum; vid. Extr. panchym. Crollii.			
centaurii minoris aqv. Ph. W. -	——	2	——

(a) Paratur vt essentia gentianae rubrae. Ph. W.

(b) Paratur ad instar Essent. absinthii simpl. Ph. W.

(c) Praeparatur vt Extractum gentianae rubrae. Ph. W.

			Rthlr.	ßl.	W
	Extract. chaerefolii aqv. Ph. Dan.	Drachma	——	2	—
	chamomillae vulgaris aqv. Ph. Dan.	-	——	1	2
	cochleariae aqv. Ph. W.	-	——	2	—
*	conii ſ. cicutae aqv. Ph. W.	-	——	2	—
	corticis Chinae aqv. Ph. Dan.	-	——	6	—
	croci aqv. Ph. W.	-	——	12	—
	fumariae aqv. Ph. W.	-	——	1	2
	gentianae rubrae aqv. Ph. W.	-	——	2	—
	graminis aqv. Ph. Suec.	-	——	1	—
	hellebori nigri aqv. Ph. W.	-	——	2	—
*	*hyoscyami nigri aqv. Ph. W.*	-	——	2	—
	ligni guajaci aqv. Ph. W.	-	——	2	—
	quaſſiae aqv. off. (a)	-	——	6	—
	martis c. ſucco pomorum aqv. Ph. W.	-	——	1	2
	millefolii aqv. Ph. Dan.	-	——	1	2
	myrrhae aqv. Ph. W.	-	——	4	—
	napelli ſ. aconiti aqv. Ph. W.	-	——	2	—
	nucum juglandis aqv. Ph. Suec.	-	——	2	—

(a) Paratur vt Extract. gentianae rubrae. Ph. W.

		Rthlr.	ßl.	W.
Extract. opii Thebaici aqv. Ph. Suec.	Drachma	——	4	——
panchymagogum Crollii. Ph. Dan.	-	——	4	——
pulsatillae nigricantis aqv. (a)	-	——	2	——
rhabarbari aqv. Ph. W.	-	——	4	——
saturni Goulardi. (b)	-	——	1	——
scordii aqv. Ph. W.	-	——	2	——
stramonei aqv. Ph. W.	-	——	2	——
trifolii fibrini aqv. Ph. W.	-	——	1	2

F.

Fabae pechurim.	Drachma	——	4	——
Farina amygdalarum.	Vnc. sem.	——	——	1
fabarum.	- -	——	——	1
foenugraeci.	- -	——	——	1
lini seminis.	- -	——	——	1

(a) Vid. Störck de pulsat. nigric.
(b) Vid. Salchow.

		Rthlr.	ßl.	W.
Fel tauri inſpiſſatum.	Vnc. ſem.	——	4	—
vitri.	- -	——	—	2
Ficus; vid. Caricae pingues.				

Flores vegetabiles.

Flores acaciae.	Vnc. ſem.	——	1	—
anthos ſ. rorismarini.	- -	——	2	—
arnicae Plauenſis.	- -	——	1	—
balauſtiorum.	- -	——	3	—
bellidis.	- -	——	1	—
calendulae,	- -	——	2	—
carthami.	- -	——	1	—
centaurii minoris ſ. ſummitates.	- -	——	—	2
chamomillae Romanae.	- -	——	1	—
vulgaris.	- -	——	—	2
cheiri.	- -	——	2	
cyani.	- -	——	1	
farfarae; vid. Flores tuſſilaginis.				
genistae tinctorum.	- -	——	—	2

		Rthlr.	ßl.	W.
Flores *hepaticae albae.*	Vnc. ſem.	——	——	2
hyperici.	- -	——	——	2
lauendulae.	- -	——	1	——
liliorum *alborum.*	- -	——	2	——
conuallium.	- -	——	2	——
lupuli.	- -	——	——	2
maluae arboreae.	- -	——	1	——
matricariae; vid. Herba.				
millefolii ſ. ſummitates.	- -	——	——	2
naphae c. ſale.	- -	——	2	——
papaueris erratici.	- -	——	1	——
primulae veris ſ. paralyſeos.	- -	——	1	——
roſarum rubrarum ſinarum.	- -	——	3	——
ſambuci.	- -	——	——	2
ſtoechados citrinae.	- -	——	——	2
tanaceti.	- -	——	——	2
tiliae.	- -	——	——	2
tuſſilaginis ſ. farfarae.	- -	——	——	2

	Flores chemici.		Rthlr.	ßl.	W.
	Flores aeruginis ſ. viridis aeris. Ph. W.	Drachm.	——	1	2
	benzoës. Ph. W.	-	——	16	—
	ſalis ammoniaci martiales. (a)	-	——	2	—
	ſimpl. ſ. Sal. ammon. depur. Ph. Suec.		——	1	—
	ſulphuris. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
	zinci. Ph. Suec.	Drachm.	——	2	—
	Folia aurantiorum.	Vnc. ſem.	——	2	—
	lauri.	- -	——	—	2
☿	ſennae Alexandrinae ſ. ſ.	- -	——	3	—
☿	Fructus aurantiorum immaturorum.	- -	——	—	2
	Fungus ſambuci ſ. auricula Judae.	- -	——	2	—

G.

☿	Gallae Turcicae.	Vnc. ſem.	——	—	2
	Glandes quercus.	Vnc.	——	—	1
	Globuli mattiales. Ph. Suec.	-	——	4	—

(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 423. in not.

Globuli

		Rthlr.	ßl.	W.
	Globuli moſchati. Vnc. ſem.	—	2	—
	Grana chermes. - -	—	4	—
	paradiſi. - -	—	2	—
	Gummi ammoniacum. - -	—	2	—
	pulueriſat. depuratum. - -	—	3	—
	animae. - -	—	3	—
	Arabicum. - -	—	1	—
☿	*aſae dulcis ſ. benzoës.* - -	—	3	—
☿	foetidae. - -	—	2	—
	bdellium. - -	—	2	—
	carannae. - -	—	4	—
	copal ſ. pancopal. - -	—	3	—
☿	*elemi.* - -	—	2	—
✶	euphorbium. - -	—	1	—
☿	galbanum. - -	—	3	—
	pulueriſat. depuratum. - -	—	4	—
	guajacum. - -	—	4	—
☿	*guttae.* - -	—	4	—
	hederae. - -	—	3	—

		Rthlr.	ßl.	
	Gummi *juniperi ſ. Sandaracha Arabum.* Vnc. ſem.	——	1	—
	laccae in baculis. - -	——	2	—
	granis. - -	——	2	—
	tabulis opt. - -	——	2	—
	ladanum. - -	——	2	—
☿	maſtiche in ſortis. - -	——	2	—
	ſelectum. - -	——	3	—
☿	myrrha in ſortis. - -	——	3	—
	ſelectum. (a) - -	——	4	—
	olibanum in ſortis. - -	——	1	
	ſelectum ſ. in granis. - -	——	2	—
☿	opopanax. - -	——	8	—
	ſagapenum. - -	——	4	—
	ſandaracha; vid. Gummi juniperi.			
☿	ſanguis draconis verus. - -	——	6	—
	ſarcocolla. - -	——	2	—
☿	ſtyrax calamita. - -	——	4	—
	liquida. - -	——	2	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. I.

			Rthlr.	ßl.	W.
☿	Gummi tacamahaca.	Vnc. ſem.	——	2	—
	tragacantha commune.	- -	——	1	2
	electum.	- -	——	3	—

H.

☿	Hepar antimonii. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
	Herba abſinthii vulgaris.	- -	——	——	2
	adianti nigri ſ. capill. Veneris.	- -	——	1	—
	agrimoniae.	- -	——	——	2
	altheae ſ. bismaluae.	- -	——	——	2
	anethi.	- -	——	——	2
	artemiſiae rubrae.	- -	——	——	2
	baſilici ſ. ocymi.	- -	——	1	—
*	*belladonnae.*	- -	——	2	—
	betonicae.	- -	——	——	2
	botryos Mexicanae.	- -	——	1	—
	capillorum Veneris; vid. Herb. adianti nigri.				
	cardui benedicti.	- -	——	——	2

			Rthlr.	ßl.	₰
	Herba *chamaedryos.*	Vnc. ſem.	——	1	——
	cicutae.	- -	——	——	2
	equiſeti.	- -	——	——	2
	farfarae; vid. Herb. tuſſilaginis.				
	fumariae.	- -	——	——	2
	gentianellae.	- -	——	1	——
*	gratiolae.	- -	——	——	2
	hederae terreſtris.	- -	——	——	2
	hyſſopi.	- -	——	——	2
	majoranae.	- -	——	——	2
	maluae vulgaris.	- -	——	——	2
	mari veri.	- -	——	6	——
	marrubii albi.	- -	——	——	2
	matricariae.	- -	——	——	2
	matriſyluae.	- -	——	——	
	meliloti.	- -	——	——	
	meliſſae citratae.	- -	——	——	
	menthae criſpae.	- -	——	——	
	piperitidis.	- -	——	1	——

			Rthlr.	ßl.	W.
Herba	millefolii.	Vnc. ſem.	——	—	2
	morſus diaboli ſ. ſucciſae.	- -	——	—	2
	muſci Islandici.	- -	——	3	—
	nepetae.	- -	——	—	2
	nicotianae majoris ſ. tabaci.	- -	——	—	2
	origani vulgaris.	- -	——	—	2
	prunellae.	- -	——	—	2
	pulegii.	- -	——	1	—
	pulmonariae arboreae.	- -	——	—	2
	rorismarini hortenſis.	- -	——	1	—
	ſylueſtris.	- -	——	—	2
	rutae hortenſis.	- -	——	—	2
*	ſabinae.	- -	——	—	2
	ſaluiae.	- -	——	—	2
	ſcabioſae.	- -	——	—	2
	ſcolopendrii ſ. linguae ceruinae.	- -	——	1	—
	ſcordii.	- -	——	—	2
	ſerpilli.	- -	——	—	2
	ſpigeliae anthelminthicae.	- -	——	9	—

		Rthlr.	ßl.	W.
Herba tabaci; vid. Herb. nicotian.				
thymi.	Vnc. ſem.	——	—	2
trifolii aquatici ſ. fibrini.	- -	——	—	2
tuſſilaginis ſ. farfarae.	- -	——	—	2
vuae vrſi	- -	——	1	—
veronicae.	- -	——	—	2
vlmariae.	- -	——	—	2
Hydrargyrus; vid. Argentum viuum.				

I.

☿ Ichtyocolla ſ. colla piſcium opt.	Vnc. ſem.	——	3	—
☿ Indigo opt.	- -	——	5	—
Infuſum laxatiuum Mannagettae; vid. Decoct. Mann.				

L.

		Rthlr.	ßl.	W.
Lac ſ. magiſterium ſulphuris. (a)	Drachma	——	3	—
☿ Ladanum; vid. Gummi.				—
☿ Lapis *bezoar occidentalis.*	Gr. I.	——	1	—
☿ *orientalis.*	-	——	3	—
calaminaris.	Vnc. ſem.	——	——	1
ppt.	- -	——	——	2
cancrorum ſ. Oculi cancror. ppt.	- -	——	2	—
haematites ppt.	- -	——	1	—
infernalis. Ph. W.	Drachm.	——	16	—
medicamentoſus Crollii. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	2	—
prunellae ſ. Nitrum tabulatum. Ph. W.	- -	——	2	—
pumex.	- -	——	——	1
ſmiridis groſſo modo pulveriſat.	- -	——	——	2
☿ Laudan. opiat. liquid. Sydenhamii. Ph. W.	Drachm.	——	2	—
Lignum *aloës.*	Vncia.	——	8	—
guajacum ſ. ſanctum raſpatum.	-	——	——	2

(a) Vid. Meyer v. ungelöſcht. Kalch. p. 97. ſeq.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Lignum juniperinum raſpatum.	Vncia	——	—	2
☿	quaſſiae.	-	——	2	—
	Rhodium.	Vnc. ſem.	——	1	—
	ſanctum; vid. Lign. guajac.				
	ſantalinum *album*.	- -	——	1	—
☿	citrinum.	- -	——	2	—
	rubrum.	- -	——	1	—
	ſaſſafras.	- -	——	—	2
	Limatura martis puriſſimi alcoholiſata.	- -	——	4	—
	Liquiritia cocta; vid. Bacilli de liquirit.				
	Liquor anodynus mineralis. Ph. Suec.	- -	——	8	—
	cornu cerui ſuccinat. albus. Ph. W.	Drachm.	——	2	—
	myrrhae. Ph. Dan.	Vnc. ſem.	——	4	—
	tartari tartariſati. (a)	- -	——	2	—
	terrae foliat. tart. aquoſ. Ph. W. in not.	- -	——	6	—
	per ſe. Ph. W. in not.	- -	——	8	—
	Lithargyrium.	- -	——	—	1
	Looh ſanum et expertum. Ph. W.	- -	——	1	—

(a) Ex miſcelae tartari tartariſati Vnc. I. c. aquae deſtillatae ſimplicis Vnc. III.

M.

			Rthlr.	ßl.	W.
☿	Macis.	Vnc. ſem.	—	8	—
	Magiſterium *marcaſitae. Ph. W.*	Drachm.	—	3	—
	ſulphuris; vid. Lac ſulphuris.				
	Magneſia alba ex ſale Anglicano. Ph. Dan.	Vnc. ſem.	—	4	—
☿	Manna Calabrina.	- -	—	2	—
	electa.	- -	—	3	—
	tabulata. Ph. Dan.	- -	—	3	—
	Marcaſita; vid. Bismuthum.				
	Maſſa pro fornace odorifera opt. Ph. W.	- -	—	8	—
	pilularum; vid. Pilulae.	- -			
	Medulla ſaxorum.	- -	—	1	—
	Mel album.	- -	—	—	1
	despumatum. Ph. W.	- -	—	—	2
	roſatum. Ph. W.	- -	—	1	—
	Mercurius dulcis. (a)	Drachm.	—	4	—
	praecipitatus albus. (b)	-	—	2	—

(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 416. in not.
(b) Vid. Idem, p. 616. in not.

Mercu-

		Rthlr.	ßl.	W.
Mercurius praecipitatus ruber.	Drachma	——	2	—
ſublimatus corroſiuus.	-	——	1	—
viuus ſ. currens ſ. Argentum viv.	-	——	1	—
Millepedes ſ. Aſelli ppt.	Vnc. ſem.	——	6	—
Minium.	- -	——	—	1
Miua ſ. pulpa cydonior. ſimplex. D. B.	- -	——	—	1
Mixtura ſimplex ordinaria. Ph. W.	- -	——	3	—
rectificata ſ. alba. Ph. W.	- -	——	4	—
tonico-neruina Stahlii. Ph. W.	- -	——	4	—
Morſuli *antimoniales ſ. reſtaur. Kunckelii, Ph. W.*	-	——	1	—
citri. Ph. Suec.	- -	——	1	—
e ſucco roſarum. Ph. Dan.	- -	——	2	—
imperatoris. Ph. W.	- -	——	1	—
Moſchus Alexandrinus opt.	Gr. I.	——	2	—
Myrrha; vid. Gummi.				

		Rthlr.	Gl.	W.
N.				
Naphtha nitri. (a)	Vnc. ſem.	——	24	—
vitrioli rectificata. (b)	- -	——	24	—
Nitrum depuratum. Ph. W.	- -	——	1	—
tabulatum; vid. Lapis prunellae.				
Nuclei malorum Perſicorum.	- -	——	1	—
☿ Nuces moſchatae.	- -	——	6	—
vomicae.	- -	——	1	—
O.				
Oculi cancrorum; vid Lapis canerorum.				
Olea cocta. Ph. W.				
Oleum coctum abſinthii.	Vnc. ſem.	——	1	—
aparinae.	- -	——	1	—

(a) Vid. Walbaum Ind. Ph. compl. P. II. p. 38.
(b) Vid. Idem. l. c.

		Rthlr.	ßl.	W.
Oleum coctum chamomillae.	Vnc. ſem.	——	1	——
hyperici.	- -	——	1	——
liliorum alborum.	- -	——	1	——
lumbricorum terreſtrium.	- -	——	1	——
roſarum.	- -	——	1	——

Olea deſtillata eſſentialia vera. (a)

Ph. W.

Oleum deſtill. abſinthii.	Drachm.	——	6	——
anethi.	-	——	4	——
aniſi	-	——	4	——
anthos.	-	——	4	——
aurantiorum corticum.	-	——	6	——
de bergamo italicum.	-	——	6	——
cajeput.	-	——	16	——
☿ cardamomi.	-	——	24	——
carui.	-	——	3	——
		——	8	——

(a) A Pharmacopoeis paranda ſunt fraudis auertendae cauſſa.

			Rthlr.	ßl.	₰
☌	Oleum deſtill. caryophyllor. aromaticorum.	Drachm.	——	8	——
	de Cedro italicum.	-	——	6	——
	chamomillae vulgaris.	-	——	12	——
☌	cinnamomi.	gtt. I.	——	4	——
	citri corticum.	Drachma	——	6	——
	foeniculi.	-	——	4	——
	juniperi baccarum.	-	——	2	——
	lauendulae.	-	——	8	——
	ligni Rhodii.	-	——	40	——
	ſaſſafras.	-	——	8	——
☌	*macis.*	-	——	24	——
	majoranae.	-	——	12	——
	menthae.	-	——	8	——
	nucis moſchatae.	-	——	20	——
	origani Cretici.	-	——	8	——
	piperis.	-	——	12	——
	rutae.	-	——	8	——
*	*ſabinae.*	-	——	6	——
	ſpicae.	Vnc. ſem.	——	1	——

		Rthlr.	ßl.	W.
Oleum deſtill. terebinthinae.	Vnc. ſem.	——	1	——
vini; vid. Naphtha vitrioli.				

Olea empyreumatica.

Oleum empyr. animale Dipp. Ph. W. in not.	Drachm.	——	6	——
betulinum. D. B.	Vnc. ſem.	——	——	2
cerae rectificatum. Ph. W.	Drachm.	——	3	——
cornu cerui foet. rect. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	2	——
laterinum; vid. Ol. empyr. philoſoph.				
petrae.	Drachma	——	——	2
philoſophor. rectificat. Ph. W. -		——	——	2
ſuccini album.	Vnc. ſem.	——	8	——
tartari foetidum. - -		——	2	——

Olea expreſſa.

Ph. W.

☿	Oleum expreſſ. amygdalar. dulc. ſine igne.	Vnc. ſem.	——	2	——
	Cacao ſ. butyrum Cacao. - -		——	6	——
✱	hyoscyami ex ſeminibus. - -		——	2	——

		Rthlr.	ßl.	W.
Oleum expreſſ. lauri.	Vnc. ſem.	——	1	——
lini ſeminis.	- -	——	——	2
nucis moſchatae.	Drachma	——	4	——
nucum juglandium.	Vnc. ſem.	——	2	——
oliuarum opt.	- -	——	——	2
ouorum recentium.	Drachma	——	2	——
papaueris ex ſeminibus.	Vnc. ſem.	——	2	——

Olea infuſa.

Oleum infuſ. camphorae. Ph. Dan.	Vnc. ſem.	——	4	——
jasmini.	- -	——	3	——
ſcorpionum.	- -	——	2	——
Oleum tartari per deliquium. Ph. W.	- -	——	2	——
vitrioli Anglicanum. (a)	- -	——	1	——
dulcificatum. (b)	- -	——	2	——
Nordhuſienſe. (c)	- -	——	2	——

(a) Vid. Weigel Obſ. chem. et miner. P. I. p 56.

(b) Paratur ex partibus anaticis olei vitrioli Nordhuſienſis et alcoholis vini, miscendo. A quibusdam hic praeſcribitur. Ratione denominationis monendum, quod probe ſit diſtinguendum ab oleo vitrioli dulci.

(c) Vid. Weigel Obſ. chem. et miner. P. I. p. 56.

			Rthlr.	ßl.	W.
	Olibanum; vid. Gummi olibanum.				
✱	Opium Thebaicum.	Vnc. ſem.	—	8	—
	Opopanax; vid. Gummi.				
☿	*Orleana.*	- -	—	2	—
	Oſſa ſepiae.	- -	—	1	—
✱	Oxymel *colchicum. Ph. W.*	- -	—	1	—
	ſcilliticum. Ph. W.	- -	—	1	—
	ſimplex. Ph. W.	- -	—	—	2

P.

	Panacea mercurialis ſ. Calomelas. (a)	Drachm.	—	6	—
	Papaueris capita.	Vnc. ſem.	—	1	—
☿	Paſſulae Corinthiacae.	I Libra	—	6	—
☿	majores.	-	—	5	—
	Paſta altheae. Ph. W.	Vnc. ſem.	—	3	—
	liquiritiae; vid. Regliſſe.				
	Phosphorus vrinae. (b)	Gr. I.	—	4	—

(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 416. in not.
(b) Vid. Idem, p. 399. et Weigels Chem. B. I. §. 325.

		Rthlr.	ßl.	W.
Pilulae balſamicae ſ. polychreſtae. Ph. W.	Drachma	——	4	—
de cynogloſſa. Ph. W.	-	——	3	—
majores Hoffmanni. (a)	-	——	3	—
mercuriales. Ph. W.	-	——	6	—
rhabarbarinae off. (b)	-	——	4	—
Rufi. Ph. Dan.	-	——	4	—
ſcilliticae. Ph. Dan.	-	——	2	—
de ſtyrace c. opio. Ph. W.	-	——	4	—
viscerales D. Narciſſi off.	-	——	4	—
Pinguedo ; vid. Axungia.				
Piper *album.*	Vnc. ſem.	——	2	—
Hiſpanicum ſ. capſicum.	- -	——	1	—
longum.	- -	——	2	—
nigrum.	- -	——	1	—
Piſtaciae enucleatae.	- -	——	2	—
Pix naualis.	Vncia	——	—	2
Plumbum vſtum. Ph. W.	- -	——	1	—

(a) Vid. Jacobi de Mercur. ſubl.

(b) Pulv. rhei opt. Drachm. I. mucilag. tragacanth. ſ. q. F. Pilul. No 30.

Pruna

			Rthlr.	ßl.	W
☿	Pruna rotunda Gallica.	I Libra	——	4	—
	Pulpa caſſiae. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	2	—
	tamarindorum. Ph. W.	- -	——	2	—

Pulueres ſimplices. (a)

☿	Puluis cantharidum.	Vnc. ſem.	——	6	—
☿	cardamomi minoris.	- -	——	8	—
☿	caryophyllorum aromaticorum.	- -	——	8	—
☿	caſtorei Ruſſici.	Drachma	——	12	—
	chamomillae vulgaris florum.	Vnc. ſem.	——	1	—
	Chinae de China alcoholiſatus.	- -	——	8	—
☿	cinnamomi acuti.	- -	——	8	—
☿	corticis aurantiorum.	- -	——	2	—
☿	caſcarillae.	- -	——	1	—
☿	croci.	- -	——	24	—
	foliorum ſennae ſ. ſ.	- -	——	4	—
☿	gummi Arabici.	- -	——	2	—
☿	tragacanthae.	- -	——	4	—

(a) Pulueres ſimplices hic non taxati venduntur pretio nondum pulueriſatorum ſimplicium.

			Rthlr.	ßl.	W.
Puluis	lumbricorum terreſtrium.	Vnc. ſem.	——	4	—
	myrrhae.	- -	——	4	—
☿	radicis contrajeruae.	- -	——	2	—
	jalappae.	- -	——	3	—
☿	ipecacuanhae.	- -	——	8	—
	ireos Florentinae.	- -	——	1	—
	liquiritiae.	- -	——	2	—
☿	rhabarbari Ruſſici opt.	- -	——	10	—
	Indici opt.	- -	——	8	—
	ſcillae.	- -	——	2	—
	valerianae minoris.	- -	——	1	—
	feminis aniſi.	- -	——	1	—
	cinae.	- -	——	3	—

Pulueres compoſiti.

Puluis	*abſorbens Wedelii. Ph. W.*	Vnc. ſem.	——	6	—
	accidentalis externus off.	- -	——	2	—
	alterans Edinburgenſis. Ph. Dan.	Drachma	——	6	—
	antiſpasmodicus Stahlii. Ph. Dan.	-	——	1	—

	Rthlr.	ßl.	W.
Puluis bezoardicus Halenſis. Ph. W. Drachma	—	2	—
Sennerti incompletus. Ph. W. -	—	4	—
cachecticus Quercetani incompletus. Ph. W. -	—	1	—
cordialis Cellenſis. Ph. W. -	—	12	—
dentifricius. Ph. W. Vnc. ſem.	—	3	—
epilepticus Marchionis. Ph. W. Drachma	—	4	—
niger Viennenſis. Ph. W. - -	—	4	—
eryſipelatodes Mynſichti. Ph. W. Vnc. ſem.	—	1	—
fumalis opt. Ph. Dan. - -	—	3	—
incidens Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
lenitiuus tartariſatus. Ph. W. - -	—	4	—
nutricum. Ph. Suec. - -	—	4	—
praecipitans. Ph. W. - -	—	4	—
puerorum citrinus. Ph. Dan. - -	—	4	—
refrigerans Roſenii off. - -	—	4	—
reſoluens ſimplex Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
ſcillae compoſitus Stahlii. Ph. W. - -	—	4	—
ſternutatorius Pharm. Lond. D. B. - -	—	1	—
ſtomachalis Birckmanni. Ph. W. - -	—	4	—

		Rthlr.	ßl.	W.
Puluis temperans albus. D. B.	Vnc. ſem.	——	3	——
Pumex; vid. Lapis pumex.				

R.

Radix acori veri ſ. calami aromatici.	Vnc. ſem.	——	——	2
alcannae.	- -	——	1	——
allii.	- -	——	——	2
altheae ſ. bismaluae.	- -	——	1	——
angelicae.	- -	——	——	2
ari.	- -	——	1	——
aristolochiae rotundae.	- -	——	1	——
bardanae majoris ſ. lappae majoris.	- -	——	——	2
calami aromatici; vid. Rad. acori veri.				
carlinae ſ. cardopatii.	- -	——	——	2
caryophyllatae.	- -	——	1	——
Chinae opt.	- -	——	1	——
cichorei ſylueſtris.	- -	——	——	2
columbae.	- -	——	32	——

			Rthlr.	ßl.	
☿	Radix contrajeruae.	Vnc. ſem.	——	4	—
	curcumae.	- -	——	1	—
	cynogloſſae.	- -	——	1	—
	cyperi longi.	- -	——	2	—
	rotundi.	- -	——	2	—
	enulae ſ. helenii.	- -	——	—	
	filicis maris.	- -	——	—	
	galangae minoris.	- -	——	1	—
	gentianae rubrae.	- -	——	—	
	gialappae; vid. Rad. jalappae.				
	glycyrrhizae; vid. Rad. liquiritiae.				
	graminis.	- -	——	—	
*	hellebori albi.	- -	——	1	—
	nigri.	- -	——	1	—
	hirundinariae; vid. Rad. vincetoxici.				
	jalappae.	- -	——	2	—
	imperatoriae ſ. oſtrutii.	- -	——	1	—
* ☿	ipecacuanhae	- -	——	6	—
☿	ireos Florentinae.	- -	——	1	—

		Rthlr.	ßl.	W.
Radix lapathi acuti ſ. oxylapathi.	Vnc. ſem.	——	—	2
lappae majoris; vid. Rad. bardanae.				
leuiſtici	- -	——	—	2
liquiritiae ſ. glycyrrhizae,	- -	——	1	—
de Lopez,	- -	1	16	—
oſtrutii; vid. Rad. imperatoriae.				
pareirae brauae.	- -	——	1	—
pimpinellae albae.	- -	——	1	—
poeoniae.	- -	——	1	—
polypodii querni	- -	——	1	—
* pyrethri.	- -	——	1	—
☿ rhabarbari Indici.	- -	——	6	—
☿ Ruſſici.	- -	——	8	—
rubiae tinctorum.	- -	——	1	—
ſalap ſ. ſalep.	- -	——	4	—
ſaponariae.	- -	——	1	—
☿ ſarſaparillae electae.	- -	——	3	—
ſcillae,	- -	——	1	2
ſcorzonerae,	- -	——	1	—

			Rthlr.	ßl.	W.
	Radix ſeneka ſ. ſenega.	Vnc. ſem.	——	4	—
☿	ſerpentariae Virginianae.	- -	——	16	—
	tormentillae.	- -	——	—	2
	trifolii fibrini ſ. aquatici.	- -	——	—	2
	valerianae minoris.	- -	——	1	—
	vincetoxici ſ. hirundinariae.	- -	——	—	2
☿	zedoariae.	- -	——	1	2
	zingiberis albi.	- -	——	—	3
	Raſura ligni guajaci.	- -	——	—	1
	ſuccini.	- -	——	1	—
	Regliſſe ſ. Gelatina liquiritiae. Ph. Dan.	- -	——	2	—
	Reſina (a) jalappae.	- -	——	20	—
	ppt. Ph. Dan.	- -	——	12	—
	e gummi guajaco.	- -	——	8	—
*	ſcammonii.	- -	——	24	—
	ſuccini.	- -	1	—	—
	Rob juniperi. Ph. W.	- -	——	—	2
	ſambuci. Ph. W.	- -	——	—	2

(a) Reſinae denominatae parandae ſecundum Spielmanni Inſtit. chem. p. 284.

Rotu-

		Rthlr.	ßl.	W.
Rotulae diaireos. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
Rubrica fabrilis.	- -	——	1	—

S.

☿ Saccharum Canarienſe.	Vnc.	——	1	2
candiſatum album.	-	——	1	2
citrinum.	-	——	1	—
hordeatum. Ph. Dan.	-	——	2	—
lactis. Ph. Suec.	-	——	8	
penidium. D. B.	-	——	2	—
roſat. tabul.; vid. Morſuli e ſucco roſarum.				
* ſ. ſal Saturni cryſtalliſ. Ph. W. in not.	- -	——	6	—
Sagapenum; vid. Gummi.				
Sal acetoſellae eſſentiale. (a) Ph. W. in not.	Drachma	——	6	—
alcali off.; vid. Cineres clauellati depurati.				
minerale. Ph. Suec. (b)	Vnc. ſem.	——	4	—
ammoniacum crudum.	- -	——	2	—

(a) Vid. Weigels Chem. B. 2. §. 912.
(b) Sub titulo Sodae depuratae.

		Rthlr.	ßl.	W.
Sal ammoniacum depuratum· Ph· Suec·	Vnc. ſem.	——	3	—
volatile· Ph· W.	- -	——	8	—
cornu cerui volatile depurat· Ph· Suec.	Drachma	——	4	—
digeſtiuum Syluii. (a)	Vnc. ſem.	——	4	—
Epshamenſe ſ. Anglicanum.	- -	——	1	—
gemmae.	- -	——	—	2
mirabile Glauberi· Ph· Suec.	- -	——	2	—
plantarum ſ. herbarum. Ph. Suec.	- -	——	4	—
ſedatiuum. Ph. W.	- -	——	16	—
Sedlizenſe.	- -	——	1	2
de Seignette. Ph· W.	- -	——	3	—
ſuccini depuratum Ph· Suec.	Drachma	——	8	—
tartari. (b)	Vnc. ſem.	——	2	—
volatile oleoſum. Ph· W.	-	——	8	—
Sandaracha Arabum ; vid. Gummi iuniperi.				
☿ Sanguis draconis verus.	- -	——	8	—
Sapo *tartariſat. ſ. correct. Starckeyanus.* (c)	- -	——	4	—
Hiſpanicus albus ſ· Alicant.	- -	——	—	

(a) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 380. in not.
(b) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 340.
(c) Vid. Hagens Apoth. K. p. 261.

Seme

		Rthlr.	ßl.	W.
Semen amomi.	Vnc. ſem.	—	1	—
anethi.	- -	—	—	2
aniſi.	- -	—	—	2
ſtellati.	- -	—	2	—
cannabis.	- -	—	—	1
cardui benedicti.	- -	—	1	—
Mariae.	- -	—	1	—
carui ſ. cari	- -	—	—	1
cinae ſ. ſantonicum opt.	- -	—	3	—
citrulli.	- -	—	1	—
coriandri.	- -	—	—	2
cucumeris.	- -	—	1	—
cucurbitae.	- -	—	1	—
cumini ſ. cymini.	- -	—	—	2
cydoniorum.	- -	—	3	—
erucae.	- -	—	—	2
fabarum.	- -	—	—	1
foeniculi vulgaris.	- -	—	—	2
foenugraeci.	- -	—	—	1

			Rthlr.	ßl.	W.
*	Semen hyoscyami nigri.	Vnc. ſem.	—	—	2
	lini.	- -	—	—	1
	lycopodii.	- -	—	2	—
	melonum.	- -	—	2	—
*	*nigellae.*	- -	—	—	2
	papaueris albi.	- -	—	—	2
	nigri.	- -	—	—	2
	petroſelini vulgaris.	- -	—	—	2
*	phellandrii.	- -	—	1	—
	poeoniae.	- -	—	2	—
	pſyllii ſ. pulicariae.	- -	—	1	—
☿	ſabadilli.	- -	—	2	—
	ſantonicum; vid. Semen cinae.				
	ſeſeleos vulgaris ſ. ſileris montani.	- -	—	1	—
	ſinapi album.	- -	—	—	2
☿	ſtaphiſagriae ſ. pedicularis.	- -	—	1	—
	Semina 4 frigida majora. (a)	- -	—	2	—
	Seuum ceruinum.	- -	—	—	3

(a) ſcil. citrulli, cucumeris, cucurbitae, melonum aa.

Seuum

		Rthlr.	ßl.	W.
Seuum hircinum.	Vnc. ſem.	——	—	2
Siliquae dulces.	- -	——	—	2
Soda Alicant.	- -	——	—	2
Species pro cataplasm. emolliente. Ph. Dan.	- -	——	—	2
cephalicae pro cucupha. Ph. W.	- -	——	3	—
decocti pro gargarism. emolliente. Ph. W.	-	——	—	2
lignorum. Ph. W.	- -	——	1	—
pectoralis off.	- -	——	1	—
pro gargarismate off.	- -	——	1	—
laxat. Viennenſes ſ. Infuſ. lax. Viennenſe. Ph. W.		——	2	—
reſoluentes. Ph. Dan.	- -	——	1	—
Specificum cephalicum Michaelis. Ph. W.	Drachma	——	4	—
Sperma ceti bon. not.	Vnc. ſem.	——	2	—
Spiritus anthos ſ. Aqua Hungarica. Ph. Suec.	- -	——	1	—
aurantiorum corticum. Ph. W.	- -	——	1	—
cochleariae. Ph. W.	- -	——	2	—
cornu cerui rectificatus. Ph. Suec.	- -	——	2	—
formicarum. Ph. Suec.	- -	——	1	—
juniperi e baccis. Ph. W.	- -	——	1	—

	Rthlr.	ßl.	W
Spiritus lauendulae. Ph. W. Vnc. ſem.	——	1	—
compoſitus. Ph. Suec. - -	——	2	—
lumbricorum terreſtrium vinoſus, Ph. W. -	——	1	—
maſtichinus. Ph. W. - -	——	2	—
matricalis. Ph. W. - -	——	1	—
Mindereri. Ph. Suec. - -	——	2	—
nitri; vid. Aqua fortis.			
dulcis. Ph. W. - -	——	6	—
fumans ſ. Glauberi. (a) - -	——	4	—
rorismarini; vid. Spiritus anthos.			
roſarum. Ph. W. - -	——	2	—
ſalis ammoniaci aniſatus. D. B. - -	——	4	—
c. calce viua. (b) - -	——	2	—
ſale tartari vinoſus. (c) -	——	3	—
communis. Ph. Suec. - -	——	2	—
dulcis ex ſpiritu fumante. (d) - -	——	6	—

(a) Vid. Boerh. Elem. Chem. Tom. II. Proc. 134.
(b) Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb. p. 382. in not.
(c) Vid. Idem, p. 380. in not.
(d) Vid. Idem. p. 369. in not.

	Rthlr.	ßl.	W.
Spiritus ſal. fum. ſ. conc. Glauberi. Ph. Dan. Vnc. ſem.	——	4	——
ſambuci e floribus. Ph. W. - -	——	1	——
ſerpilli. Ph. W. - -	——	1	——
tartari rectificatus. Ph. Suec. - -	——	2	——
terebinthinae; vid. Oleum.			
theriacalis camphoratus. Ph. W. - -	——	1	——
ſimplex. Ph. W. - -	——	1	——
de tribus; vid. Mixtura ſimplex.			
vini camphoratus. Ph. W. - -	——	1	——
Gallicus rectificatus. (a) Vncia	——	2	——
rectificatiſſim. ſ. Alcohol. (b) -	——	3	——
vitrioli. (c) Vnc. ſem.	——	1	——
Spongia ppt. Ph. Suec. - -	——	4	——
Stannum Anglicum raſum et tritum. (d) - -	——	4	——
Stibium; vid. Antimonium.			
Styrax calamita; vid. Gummi ſtyracis.			

(a) Vid. Weigel Obſ. chem. et miner. P. I. p. 1.
(b) Vid Idem. P. I. p. 2.
(c) Parandus ex olei vitrioli Nordhuſienſis p. I. et aquae deſtillatae ſimplicis p. III. Vid. Vogels Chem. durch Wiegleb.
(d) Teritur cum aequali portione corallii rubri in puluerem ſubtiliſſimum. Vid. Mead Monit. p. 74.

Succus

		Rthlr.	ßl.
Succus condenſatus liquiritiae.	Vnc. ſem.	——	——
viridis.	- -	——	1
expreſſus citri.	- -	——	1
recens herbarum antiſcorbuticarum.	-	——	1
Succinum ppt.	- -	——	3
Sulphur antimonii auratum. (a)	Drachm.	——	6
citrinum.	Vnc. ſem.	——	——
Suppoſitorium. Ph. W.	1 Stück	——	1
Syrupus acetoſitatis citri. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1
altheae Fernelii. Ph. Edinb.	- -	——	1
amygdalinus ſ. hordeatus. Ph. Suec.	- -	——	1
berberum. Ph. W.	- -	——	1
capillorum Veneris ſimplex. Ph. W.	- -	——	1
cichorei c. rhabarbaro. Ph. W.	- -	——	2
cinnamomi. Ph. W.	- -	——	2
corticum aurantiorum. Ph. Suec.	- -	——	1
* diacodii. Ph. W.	- -	——	1
fragorum. Ph. W.	- -	——	1

(a) vid. Hagens Apoth. K. p. 278.

		Rthlr.	ßl.	₰
Syrupus de manna ſolutiuus. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	2	—
mororum. Ph. W.	- -	——	1	2
papaueris erratici. Ph. W.	- -	——	1	—
ribium. Ph. W.	- -	——	1	—
roſarum ſolutiuus. Ph. W.	- -	——	1	—
rubi Idaei. Ph. W.	- -	——	1	—
violarum. Ph. W.	- -	——	1	2

T.

Tamarindi.	Vnc. ſem.	——	1	2
Tartarus albus.	- -	——	——	2
emeticus. (a)	Gr. I.	——	——	1
ruber.	Vnc. ſem.	——	——	2
tartariſatus. Ph. Suec.	- -	——	2	—
vitriolatus. Ph. Suec.	- -	——	2	—
Terebinthina cocta. Ph. W.	- -	——	——	2
communis.	- -	——	——	1
Veneta.	- -	——	1	—

(a) Parandus ex vitro antrimonii ſecund. Spielmanni Inſt. chem. p. 342. et cryſtallis tartari aa.

	Rthlr.	ßl.
Terra foliata tartari ſ. Arcan. tartari. Ph. W. Vnc. ſem.	——	12
Tripolitana. - -	——	—
Theriaca Andromachi; vid. Electuar. theriac.		
Tinctura antimonii acris. (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	——	6
nigra. Ph. Dan. - -	——	8
tartariſata. (Sp. Rtiff.) Ph. W. -	——	6
benzoës (Sp. Rtiff.) D. B. - -	——	4
gummi laccae (Sp. et Aqv.) Ph. W. - -	——	1
martis aperitiua tartariſ. Ludovici. Ph. W. -	——	4
pomata. Ph. W. - -	——	4
papaueris erratici. Ph. Dan. - -	——	1
rhei; vid. Anima rhabarbari.		
dulcis Roſenii. (a) - -	——	3
roborans Whyttii. (b) - -	——	2
ſalina (Sp. et Aqv.) Ph. Dan. - -	——	2
tartari (Sp. Rtiff.) Ph. W. - -	——	6
terrae catechu. Ph. Dan. - -	——	4
Tragacantha; vid. Gummi.		

(a) Vid. Ejusd. H. u. R. Apoth. p. 108.
(b) vid. Ejusd. Abh. v. Nerv. Krkh. p. 481.

		Rthlr.	ßl.	W.
Tragea aromatica. Ph. W.	Vnc ſem.	——	4	—
Trochisci *alhandal. Ph. W.*	Drachma	——	2	—
becchici albi. Ph. W.	Vnc. ſem.	——	1	—
nigri. Ph. W.	- -	——	1	—
Turiones pini.	- -	——	—	2
Tutia Alexandrina ppt. et lota.	- -	——	3	—

V.

Viride aeris; vid. Aerugo.				
Viſcus quercinus.	Vnc. ſem.	——	1	—
Vitriolum album.	- -	——	1	—
Cyprinum.	- -	——	2	—
Hungaricum.	- -	——	—	2
martis. Ph. Dan.	- -	——	2	—
Vitrum antimonii. Ph. Suec.	- -	——	2	—
Vnguentum Aegyptiacum. Ph. W.	- -	——	1	—
album camphoratum. Ph. W.	- -	——	1	—
ſimplex. Ph. W.	- -	——	1	—

			Rthlr.	ßl.	W
Vnguentum altheae. Ph. W.		Vnc. ſem.	——	1	—
basilicum. Ph. W.	- -		——	1	—
digeſtiuum. Ph. W.	- -		——	1	—
fuscum ſ. de la Mère. Ph. Pariſ.	- -		——	1	—
de linaria. Ph. W.	- -		——	1	—
lithargyrio; vid. Vngv. nutritum.					
mercuriale ſ. Neapolitanum. Ph. Suec.	-		——	3	—
neruinum. Ph. W.	- -		——	2	—
nihili. Ph. W.	- -		——	2	—
nutritum ſ. de lithargyrio off.	- -		——	1	—
pediculorum. Ph. W.	- -		——	1	—
populeum. Ph. W.	- -		——	1	—
ex vuis. Ph. W.	- -		——	2	—

Z.

♀	Zibethum opt.	Gr. I.	——	4	—
	Zincum.	Vnc. ſem.	——	—	2

TAXATIO
laborum et vaſorum.

Pro	cataplasmatis confectione	2 à 3 ßl.
-	clysteris praeparatione	2 -
-	decocto vnius hauſti	1 -
	longo ex lignis et radicibus	3 -
-	digeſtione per XII. horas	6 -
	XXIV. -	8 -
-	electuarii mixtura	½ à 1 -
-	emulſione VI. à XII. Vnc.	2 -
-	morſulorum, rotularum et trochiscorum confe-	
	ctione, ¼ à 1 ℔.	4 à 6 -
-	mucilaginis ex ſeminibus praeparatione, Vnc. I.	1 -
-	pilularum praeparatione, Vnc. I.	4 -
-	pulueris diuiſione in Doſes VI.	1 -
	XII.	2 -
-	fictili vel vitro	½ à 2 -
-	ſcatula ad pilulas, pulueres etc.	½ à 2 -

FINIS.

APPENDIX.

Balſamus Arcaei.

Ph. Pariſ. p. 131.

Rec. Seui hircini Libr. II. Terebinthinae Venetae, Gummi elemi ana Libr. ſem. Axungiae porcinae Libr. I.

Liquentur ſimul, colentur et fiat Balſamum.

Elixirium viſcerale.

Rec. Flaued. cortic. aurantior. Vnc. II. Cortic, Chinae, caſcarillae ana Vnc. Spiritus vini Gallici rectificati Libr. I.

poſt ſufficientem digeſtionem addantur colaturae.

Extracti abſinthii, gentianae rubrae, centaurii minoris, pomorum aura ana Vnc. ſem.

Salis tartari Vnc. ſemis, Aquae menthae Libr. I.

M.

Emplaſtrum maſtichinum.

Rec. Pulv. gummi tacamahacae, maſtichis ana Vnc. III. olibani, elemi ana Vnc Cerae citrinae, Reſinae citrinae ana Vnc. IV. Terebinth. commun. Vnc. Olei oliuarum opt. Vnc. III.

M. F. Empl. et ſi ad tempora deſideratur, tingitur cum fuliginis ſ.

Emplaſtrum pro temporibus.

Vid. Emplaſtr. maſtichinum.

Eſſen

Essentia amara.

ec. Herbae cardui benedicti, trifolii fibrini ana Vnc. II. absinthii Vnc. I.
Rad. gentianae rubrae, Cortic. aurant,, Salis alcali Vnc. I. Spiritus vini rectificati Libr. II.

Post sufficientem extractionem exprime et filtra.

Pilulae majores Hoffmanni.

Vid. Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte. Drittes Stück. p. 145.

e 1 Quentgen Sublimat in genugsamen Wasser auf. Mit diesem Wasser be-
chte 10 Quentgen Brodkrume, und mache nunmehr aus solcher Masse Pillen,
auf 10 Stück 1 Gran Sublimat kommt.

Pilulae viscerales Dr. Narcissi.

c. Gummi ammoniaci Vnc. I. opopan., sagapeni,
Extracti rhei, hellebori nigri, chamomillae vulgaris, centaurii minoris, matricar. ana Vnc. semis, fumariae Vnc. I. ostrutii, enulae, leuistici, rutae ana Drachm. II.

M. F. Mass. pilul.

Puluis accidentalis externus.

c. Lithargyrii, Vitrioli albi, Baccar. lauri, Rad. aristolochiae rotund. ana Vnc. I. Aluminis crudi, Sulphuris citrini, Sem. anisi ana Drachm. II. Piperis nigri, Tartari crudi ana Vnc. semis.

M. F. Pulv.

Puluis refrigerans Roſenii.

Sequens compoſitio hic vſualis..

Rec. Nitri depurati Vnc. II. Cremoris tartari Vnc. I. ſem. Sacchari albiſſ. V
IX. Olei de Cedro gtt. XX.

M. F. Pulv.

Species decocti pectoralis.

Rec. Herbae ſcabioſae, farfarae, hederae terreſtris, veronicae ana Libr. II. h
ſopi, ſaluiae, millefolii ana Vnc. IV.
Rad. liquiritiae, polypodii,
Hord. mundati, Paſſul. major. ana Libr. II.
Sem. foeniculi Vnc. IV.

Inciſa M.

Species pro gargarismate.

Rec. Flor. roſar. rubr., maluae arbor. ana Vnc. IV.
Herbae prunellae, hyſſopi, plantaginis, ſaluiae, maluae ana Libr. I.
Fol. quercus, Rad. tormentillae ana Libr. ſem.

Inciſa M.

Sulphur antimonii auratum.

Man vermiſche gleiche Theile Spießglas und Schwefel, und noch einmal ſo v
gereinigte Pottaſche, als dieſe beide betragen, zuſammen, und laſſe dieſe Miſchu
wohl bedeckt in einem Tiegel fließen, gieße ſie denn aus, löſe ſie in Waſſer au
und laſſe dieſe Auflöſung 24 Stunden ruhig ſtehen. Nachdem alsdenn dieſel

filtri

rirt worden, verdünne man sie mit so viel Wasser, als es die Gefäße nur erlau-
n, und schlage mit einer geschwächten Vitriolsäure allen Spießglasschwefel auf
mal heraus, der eine sehr schöne orange Farbe haben wird. Diesen spühle
an alsdenn so lange und so oft mit kochendem Wasser ab, bis nicht nur der salzige
eschmack, sondern auch der ekelhafte Schwefelgeruch vergangen ist, und trockne
n bey gelinder Wärme. Auf diese Weise bekommt man nicht nur eine beträcht-
here Menge des schönsten Spießglasschwefels, sondern es findet auch zwischen
esem und dem Spießglasschwefel der dritten Niederschlagung auch nicht der ge-
ngste Unterschied Statt.

Tinctura roborans Whyttii.

ec. Cort. Peruv. pulv. Vnc. IV. Rad. gentianae, Cort. aurant. ana Vnc. I. sem.
Misce. Infunde in Spiritus vini Gallici Libris IV. in balneo arenae
per dies sex et cola.

Vnguentum fuscum s. de la Mère.

Ph. Paris. p. 145.

ec. Axung. porci, Butyri recent,, Cerae flauae, Sebi arietini, Lithargyrii ppt.
ana Vnc. VIII. Olei oliuar. Libr. I.
Coque, donec ex fusco nigrescat vnguentum.

Vnguentum nutritum s. de lithargyrio.

ec. Olei oliuar. opt. q. v. Aceti lithargyrii q. s.
vt agitatione acquirat consistentiam vnguenti.

FINIS.

Corrigenda.

Corrigenda.

P. 2. lin. 11. sign. ☿ transferatur ad lin. 12.

P. 13. in not. (a) adde p. 108. Nr. 6.

P. 14. lin. 8. leg. *sine* gumm.

P. 15. lin. 17. adde Ph. W.

P. 22. lin. 16. leg. *martiales*.

P. 29. lin. 3. sign. ☿ deleatur.

- - lin. 15. loco ☿ ponatur ✱.

P. 34. lin. vlt. deleatur 8 ßl.

P. 46. lin. 12. praeponatur ☿.